



Gesuch

Wasserentnahme aus Oberflächengewässern

Gesetzliche Grundlagen

Art. 29 ff. des Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer vom 24. Januar 1991 (GSchG; SR 814.20)

Eingangsdatum ANU

Zweck der Wasserentnahme

- Landwirtschaftliche Bewässerung Beschneiungsanlagen Wasserkraftnutzung Kieswerkbetrieb
 Andere _____

Administrative Angaben

Standortgemeinde Untervaz

Name des Gesuchstellers Rolf Bürkli

Vertreten durch Rolf Bürkli

Adresse Patnalerweg 18 7204 Untervaz

Kontakt (Telefon und E-Mail) rolf.buerkli@gmx.ch 079222 22 82

Angaben zur Wasserentnahme

- Fließgewässer, Name _____
ständige Wasserführung ja nein
- stehendes Gewässer, Name Kieswerk Untervaz Baggersee Herti 8
- Koordinaten X: 2'761'128 Y: 1'199'380
- Fassungstyp mobil fest installiert
- Wasserentnahmemenge in l/s Q(m3/h) 10.5-39
- Dauer der Entnahme ständig temporär von April bis August

Angaben zur Bewässerungsfläche (nur bei landwirtschaftlicher Bewässerung)

Fläche in ha 10 Sind Vertragsflächen gemäss DZV/NHG betroffen? ja nein

Unterlagen

- Situationsplan mit Lage der Wasserentnahme, Wasserableitung, Wasserrückgabe und Leitungsentleerungen
- Pläne/Skizzen des Fassungsbauwerks
- Foto des Gewässers beim Fassungsbereich
- Beschreibung der Wasserableitung (offener Kanal/Graben, gedeckte/offene Leitung unter Angabe des Leitungsdurchmessers und Art der Leitung) und der Art der Kontrolle des Dotierwassers
- Konzession der Gemeinde oder andere Wasserrechte
- Angaben über bestehende Wasserentnahme am betroffenen Gewässer (falls vorhanden)
- ökologische Angaben über das betroffene Gewässer (falls vorhanden)
- weitere: _____

- Unterlagen, die zusätzlich bei einer landwirtschaftlichen Bewässerung eingereicht werden müssen:
 - Situationsplan/Parzellenplan mit Lage zu bewässernden Kulturen
 - Bewirtschaftungsvertrag gemäss DZV/NHG (falls betroffen)
 - Ergebnisse von Abflussmessungen inkl. Beschreibung der Messmethode (falls vorhanden)
- Unterlagen, die zusätzlich bei einer Beschneiungsanlage oder anderen Zwecken eingereicht werden müssen:
 - Fischereiliches Gutachten
 - Ergebnisse von Abflussmessungen inkl. Beschreibung der Messmethode

Weitere Bemerkungen / Ergänzungen

Unterschrift des Gesuchstellers

Die Gesuchsunterlagen sind der Standortgemeinde im Doppel einzureichen.

Datum

Unterschrift des Gesuchstellers

.2.04.2024

Rolf Birkli

Angaben der Gemeinde

- Gesuch im Zusammenhang mit einem Baugesuch (Publikation und öffentliche Auflage durch die Gemeinde)
 - Öffentliche Auflage des Gesuchs um Wasserentnahme von _____ bis _____
 - Sind Einsprachen eingegangen? ja nein
 - Allfällige Einsprachen und die Stellungnahme der Gemeinde sind dem Gesuch beizulegen.

- Gesuch, für das kein Baubewilligungsverfahren erforderlich ist (z. B. bei Wasserentnahmen mit mobilen Geräten oder bei der Erneuerung einer abgelaufenen Bewilligung) (Weiterleitung der Unterlagen ans Amt für Natur und Umwelt, Publikation und öffentliche Auflage durch das Amt)

Für Wasserentnahmen über dem Gemeingebrauch ist eine **Konzession** der Gemeinde erforderlich (vgl. Musterkonzession Amt für Natur und Umwelt, UF014a).

- Konzession wurde bereits erteilt und liegt dem Gesuch bei.
- Konzession wird durch die Gemeinde erst erteilt, wenn die kantonale Bewilligung vorliegt. Die Konzession ist dem Amt für Natur und Umwelt zuzustellen.
- Die Wasserentnahme erfolgt durch die Gemeinde selbst (keine Konzession erforderlich).
- Die Entnahme liegt unter dem Gemeingebrauch.

Kontaktperson der Gemeinde (Name, Telefon und E-Mail)

Jlana Ludwig, 081/300'07'37

Unterschrift der Gemeinde


Die Gesuchsunterlagen sind dem Amt für Natur und Umwelt, Ringstrasse 10, 7001 Chur, einzureichen.

Datum

Unterschrift der Gemeinde

05.04.2024

Jlana.ludwig@unterua2.ch




Kieswerk Untervaz AG
Kieswerkstrasse 6
CH-7204 Untervaz

kieswerk
untervaz ag

Projekt: Orthofoto
Neues Abbaugelände Herti 8 Untervaz
Ost: 2'761'128 m / Nord: 1'199'380 m
Länge: 46'55' / Breite: 9'33'

Datum: 08.03.2024
Massstab: 1:1625
Format: A3
Auflösung: Pixelgrösse 5cm
Bezug: Landesvermessung CH1903+ / LV95



scan4you
scan4you gmbh - Rüfiweg 9 - 7204 Untervaz - 075 423 99 99
Projektleiter: Riederer Josef

Referenzpunkt 5000
X = 2'760'743.280 m
Y = 1'199'511.232 m
Z = 531.634 m ü. M.

Referenzpunkt 6000
X = 2'760'939.365 m
Y = 1'199'521.214 m
Z = 531.804 m ü. M.

Referenzpunkt 7000
X = 2'761'211.221 m
Y = 1'199'490.681 m
Z = 533.073 m ü. M.

Referenzpunkt 2000
X = 2'761'155.890 m
Y = 1'199'274.262 m
Z = 534.354 m ü. M.

Referenzpunkt 4000
X = 2'760'786.315 m
Y = 1'199'197.338 m
Z = 533.011 m ü. M.

Referenzpunkt 3000
X = 2'761'076.863 m
Y = 1'199'204.328 m
Z = 533.206 m ü. M.

Referenzpunkt 1000
X = 2'761'269.071 m
Y = 1'199'189.072 m
Z = 533.824 m ü. M.





65Bd

697

696

695

694

693

778

107Bc

107Bb

107Ba

106B

105B

104B

103B

102B

789



720

770

719

78B

51B

727

760

759

758

136B

730a

755

101B

776

100B

336
343 1504150515061507
344/32
345
346 1508150915101511

752

823

99B

338 739
1476
339
1298
1297
340 744
737 749
747 738
748
742
740

55B

Parzellen zum Bewässern: 719, 776, 100, 101,103 bis 107

Kulturen: Chicorée, Spinat, Karotten, Kartoffeln, Mais und
Kunstwiesen