



Tel. 081 257 24 15
Fax 081 257 21 49

Planaterrastrasse 11
E-mail: info@alt.gr.ch

7001 Coira

Modulo per l'analisi di campioni di acqua potabile

Prego compilare debitamente il modulo e spedirlo insieme ai campioni all'indirizzo indicato sopra (vedi anche il retro). I campioni devono essere annunciati con un anticipo di almeno 24 ore (tel. 081 257 24 15). I campioni per analisi microbiologiche possono essere accettati solo da lunedì a giovedì.
Ultimo termine: giovedì, ore 14.00

1) Indirizzo esercizio/azienda

.....
.....
.....

3) Indirizzo di fatturazione

.....
.....
.....

2) Indirizzo per la corrispondenza

.....
.....
.....

4) Copia a

.....
.....
.....

Data

Ora

Temperatura

Campione:

 °C

Precipitazioni negli ultimi tempi:

precipitazioni assenti o deboli

precipitazioni medie

precipitazioni forti

Ultima precipitazione

Acquedotto per:
(p.f. apporre solo una crocetta)

Comune

Corporazione

Privato

Proprio approvvigionamento

Esercizio pubblico

Motivo dell'analisi:
(p.f. apporre solo una crocetta)

Analisi di routine

Verifica

Nuova captazione

Altro:

Firma dell'esecutore del prelievo: Esecutore del prelievo (stampatello):

Tel. esecutore del prelievo: Resp. esercizio/azienda (stampatello):

Protocollo di prelievo per 1-5 campioni

Comune/Frazione	Luogo del prelievo (+ n. BDTA in caso di detentori di animali)	Numerazione delle bottiglie		Acqua al momento del prelievo		Acqua utilizzata?		Non compilare le caselle grigie!
		Microbiologia 0.33 litri	Chimica 1 litro	°C	Aspetto	Sì	No	Campione n.
1						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> RE <input type="checkbox"/> RA <input type="checkbox"/> UV _v <input type="checkbox"/> UV _n <input type="checkbox"/> B _v <input type="checkbox"/> B _n		Indicare quanto fa al caso!		Coordinate geografiche:		Metri sul livello del mare:		
2						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> RE <input type="checkbox"/> RA <input type="checkbox"/> UV _v <input type="checkbox"/> UV _n <input type="checkbox"/> B _v <input type="checkbox"/> B _n		Indicare quanto fa al caso!		Coordinate geografiche:		Metri sul livello del mare:		
3						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> RE <input type="checkbox"/> RA <input type="checkbox"/> UV _v <input type="checkbox"/> UV _n <input type="checkbox"/> B _v <input type="checkbox"/> B _n		Indicare quanto fa al caso!		Coordinate geografiche:		Metri sul livello del mare:		
4						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> RE <input type="checkbox"/> RA <input type="checkbox"/> UV _v <input type="checkbox"/> UV _n <input type="checkbox"/> B _v <input type="checkbox"/> B _n		Indicare quanto fa al caso!		Coordinate geografiche:		Metri sul livello del mare:		
5						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> RE <input type="checkbox"/> RA <input type="checkbox"/> UV _v <input type="checkbox"/> UV _n <input type="checkbox"/> B _v <input type="checkbox"/> B _n		Indicare quanto fa al caso!		Coordinate geografiche:		Metri sul livello del mare:		
Abbreviazioni utilizzate: F Prelievo alla captazione RE Entrata serbatoio RA Uscita serbatoio N Prelievo nella rete UV _v Prima dell'impianto UV UV _n Dopo l'impianto UV G Acqua del sottosuolo B _v Prima del trattamento (altro) B _n Dopo il trattamento		Prego indicare l'analisi richiesta: <input type="checkbox"/> Durezza <input type="checkbox"/> Obbligo di informazione <input type="checkbox"/> Aggressività <input type="checkbox"/> Analisi chimica standard <input type="checkbox"/> Microbiologia Allegati:				Campioni pervenuti il: data / ora <input type="checkbox"/> per posta <input type="checkbox"/> personalmente <input type="checkbox"/> dal committente <input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> privato <input type="checkbox"/> ufficiale		Temperatura all'arrivo del campione: <input type="checkbox"/> ambiente <input type="checkbox"/> raffreddata
Osservazioni e aggiunte dell'esecutore del prelievo:								