



Amt für Jagd und Fischerei Graubünden
Uffizi da chatscha e pestga dal Grischun
Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni

7001 Coira, Ringstrasse 10

Telefono +41 81 257 38 92

E-mail: info@ajf.gr.ch

www.ajf.gr.ch

Riconoscimento dei lupi in settembre

Coira, agosto 2026

Contenuto

1	Scopo del documento.....	3
2	Indicazione importante	3
3	Definizioni.....	3
4	Caratteristiche di riconoscimento	4
4.1	In breve	4
4.2	Numero di animali osservati	4
4.3	Altezza e peso.....	5
4.4	Colorazione	6
4.5	Allattamento	7
4.6	Muta.....	7
4.7	Comportamento	9
5	Possibilità di confusione	10
5.1	Sciacallo dorato.....	10
5.2	Cani simili a lupi	10

1 Scopo del documento

Negli ultimi anni il lupo si è insediato con successo nei Grigioni. In Svizzera il lupo è una specie protetta (RS 922.0). La gestione delle specie protette è di competenza dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), il quale, su richiesta dei Cantoni, può rilasciare a determinate condizioni e con vincoli l'autorizzazione per la regolazione di branchi di lupi. Secondo il diritto federale, per l'abbattimento di lupi valgono, tra le altre cose, prescrizioni per quanto riguarda l'età dei lupi dei quali è stato autorizzato l'abbattimento. Per attuare la regolazione degli effettivi di lupo in modo conforme alla legge, è quindi fondamentale riconoscere correttamente l'animale. I Cantoni eseguono la gestione del lupo sul proprio territorio e per gli abbattimenti a fini regolatori possono fare capo anche a cacciatori autorizzati a tale scopo.

Il presente documento serve in particolare ai cacciatori autorizzati quale aiuto per riconoscere i lupi. Nelle pagine seguenti, anche altre persone interessate alla natura possono però trovare informazioni utili su questi animali.

2 Indicazione importante

Il presente documento riassume le principali caratteristiche di riconoscimento dei lupi **nel mese di settembre**. Si tratta di **criteri «morbidi» e tipici** adattati alla situazione nei Grigioni e dai quali in natura si trovano **sempre anche divergenze**. Tali caratteristiche non vanno perciò valutate in modo isolato, bensì **sempre considerate nel loro insieme**, analogamente a quanto vale per il riconoscimento degli ungulati. Le caratteristiche di riconoscimento più importanti si trovano nei riquadri e sono contrassegnate con punti esclamativi.

3 Definizioni

Il presente documento serve in primo luogo a distinguere tra lupi giovani e lupi più vecchi all'interno del branco. Vengono pertanto utilizzati i seguenti termini semplificati rispetto alle classi sociali abituali:

Lupo giovane/cucciolo	Lupo nel primo anno di vita (<1 anno)
Lupo adulto	Lupo che ha compiuto il primo anno di vita o più vecchio (>1 anno)
Maschio/femmina alfa	Il maschio o la femmina che si riproduce all'interno del branco

4 Caratteristiche di riconoscimento

4.1 In breve

	Lupi adulti	Lupi giovani
Numero di animali osservati insieme	1-2	2 o più
Altezza (al garrese)	60-80 cm	40-50 cm
Peso	Ca. 25-45 kg	Ca. 10-20 kg
Colorazione	Tendenzialmente più chiara rispetto ai lupi giovani	Spesso da grigio scuro a quasi nera
Pelo	In settembre è ev. visibile un «collare» costituito da pelo più lungo non ancora perso	Lunghezza del pelo omogenea
Comportamento	Attenti, guidano/sorvegliano il branco, si muovono in modo mirato da A a B	Giocosi, esplorano l'ambiente, seguono altri lupi, andatura «impacciata»
Marcatura sull'animale	Possibile collare GPS. Di norma, un lupo dotato di trasmettitore ha almeno un anno.	In settembre nei Grigioni <u>praticamente mai</u> con trasmettitore.

4.2 Numero di animali osservati

Durante il semestre estivo, i lupi giovani restano con la cucciolata presso uno o più cosiddetti siti di «rendez-vous» e non sono ancora capaci di cacciare. All'inizio hanno un raggio di movimento solo limitato, che aumenta costantemente verso l'autunno. In Svizzera una cucciolata conta in media circa 5 cuccioli. Pertanto, questi si incontrano raramente da soli nel mese di settembre.

In questo periodo gli animali adulti del branco sono occupati a procurare il cibo e, dopo le predazioni di solito notturne, fanno ritorno al sito di rendez-vous per trascorrervi la giornata. Nel mese di settembre, la mattina e la sera i lupi adulti si spostano quindi spesso da soli o in due per diversi chilometri.

! Se in settembre è stato dato il via libera esclusivamente all'abbattimento di lupi giovani, si sconsiglia di abbattere un lupo non accompagnato da altri lupi.

4.3 Altezza e peso

Il peso mediano dei cuccioli di lupo abbattuti nei Grigioni nei mesi di settembre 2024 e 2025 è pari a 14,9 kg. Se si considera la prima e la seconda metà del mese, esso ammonta a 13,4 kg per la prima e a 16,5 kg per la seconda metà di settembre.

- ! A settembre i lupi giovani pesano in media 15 kg e hanno un'altezza al garrese di circa 50 cm.
- ! Per quanto riguarda il peso, nel mese di settembre c'è una grande variabilità sia tra le singole cucciolate sia all'interno della stessa cucciolata e sono possibili differenze di cinque o più chili in eccesso o in difetto.

Con una media di 31 kg, i lupi adulti sono nettamente più pesanti e generalmente presentano un'altezza al garrese superiore di almeno 10 cm rispetto ai lupi giovani.



Figura 1: Lupo adulto (seduto a sinistra) accompagnato da due cuccioli in settembre.
Copyright sull'immagine: privato, messa a disposizione.

4.4 Colorazione

A settembre il mantello dei lupi giovani può avere un aspetto più ruvido di quello dei lupi adulti.

! Nei lupi giovani il mantello varia dal grigio scuro al nero, mentre nei lupi adulti appare spesso piuttosto marrone (chiaro).




Figura 2: A sinistra un lupo adulto, seguito da due giovani. Copyright sull'immagine: privato, messa a disposizione.

Nei lupi giovani anche i colori sulla testa sono ricchi di contrasti e talvolta sembrano «sporchi»:



Figura 3: A destra un lupo adulto, a sinistra diversi lupi giovani. Si noti la diversa colorazione della testa. Copyright sull'immagine: UCP.

4.5 Allattamento

Anche a settembre i capezzoli possono ancora essere visibilmente sporgenti o riconoscibili come punti neri. Il periodo di allattamento vero e proprio termina circa un mese prima. In settembre di regola non viene dato il via libera all'abbattimento di un lupo di questo tipo.




Figura 4: Femmina alfa di un branco a settembre. Si noti il «collare» rispetto alla lunghezza del pelo sui fianchi nonché le mammelle ancora sporgenti in seguito all'allattamento, che dura circa da maggio a luglio. Copyright sull'immagine: UCP.

! Le mammelle visibili o un «collare» di pelo più lungo visibile indicano un lupo adulto.

4.6 Muta

A settembre i lupi adulti possono ancora portare un «collare» visibile costituito da pelo più lungo o resti di esso (cfr. al riguardo la fig. 5). Anche sulla schiena possono essere visibili parti di pelo più lunghe. In confronto, la lunghezza del pelo dei cuccioli nel mese di settembre è per lo più uniforme (nonostante le variazioni cromatiche a seconda della zona del corpo, cfr. fig. 5), poiché il pelo viene perso per la prima volta solo a un anno, lasciando spazio a

parti a pelo corto.



Figura 5: Due lupi giovani nella seconda metà di settembre. Copyright sull'immagine: UCP.

4.7 Comportamento

A settembre il comportamento dei lupi giovani si differenzia da quello dei lupi adulti (di norma protetti) del branco:

- i cuccioli sono meno attenti;
- spesso giocano, lottano tra loro e/o esplorano l'ambiente circostante;
- mendicano cibo;
- il comportamento è poco mirato e di solito segue quello di altri lupi del branco.

Anche la postura e il comportamento dominante possono fornire indizi per capire se si tratta di un lupo giovane o di un lupo adulto del branco. Tuttavia, queste caratteristiche vanno interpretate con grande cautela:

La testa, le orecchie e la coda tendono ad essere tenute basse in caso di comportamento sottomesso o paura, mentre tendono ad essere tenute alte in caso di comportamento dominante, mostrato principalmente dagli animali adulti del branco.




Figura 6: Rappresentazione schematica del comportamento dominante dei lupi.

N. 1 e 4: comportamento dominante con coda sollevata, testa alta, orecchie drizzate, postura eretta;

N. 2 e 3: comportamento sottomesso: coda abbassata/ritratta, testa bassa, orecchie arretrate.

Immagini generate con l'aiuto dell'intelligenza artificiale.

5 Possibilità di confusione

5.1 Sciacallo dorato

Lo sciacallo dorato è una specie protetta e considerata autoctona.

Le dimensioni dello sciacallo dorato possono essere classificate tra quelle della volpe e del lupo e sono paragonabili a quelle di un cucciolo di lupo a settembre. C'è quindi il rischio di confonderli.

La colorazione dello sciacallo dorato è simile a quella della volpe. A differenza della volpe, lo sciacallo dorato e il lupo hanno un dorso delle orecchie chiaro e una punta della coda scura nonché generalmente una coda più corta in rapporto alla lunghezza del corpo.



Figura 7: Confronto delle dimensioni della volpe, dello sciacallo dorato e del lupo: a sinistra la volpe, al centro lo sciacallo dorato, a destra il lupo (adulto) ripresi da una fototrappola nello stesso posto. Copyright sull'immagine: www.goldschakal.at

Finora nei Grigioni gli sciacalli dorati sono stati avvistati esclusivamente da soli, ma con tendenza all'aumento.

5.2 Cani simili a lupi

A volte i cani simili ai lupi sono difficili da distinguere da un lupo vero.

I cani lupo presentano spesso una colorazione o parti di colore ad elevato contrasto, orecchie più appuntite e un comportamento più docile rispetto ai lupi. Tali caratteristiche possono tuttavia risultare difficilmente riconoscibili nel contesto venatorio. Come per lo sciacallo dorato, anche in questo caso il numero di animali visibili è un criterio decisionale importante quanto semplice.

! Nei Grigioni sia gli sciacalli dorati sia i cani simili ai lupi sono di norma solitari. In linea di principio si sconsiglia di abbattere un canide solitario nel mese di settembre.