



Beton nach SN EN 206

muc

Ort / Werk	Betonwerk	Identifikation		TBA Konstruktionsbeton GR1		Konsistenz		Grösst Korn Dmax [mm]	Festigkeitsklasse C30/37	Festigkeitsklasse C35/45	Beton f. Verkehrsflächen	Sulfatbeständig	AAR-beständig ($\leq 0.2\%$)	Datum Erstprüfung / KBB	Bemerkungen
		TBA GR Nr.	Sorte Nr. Artikel Nr. Code VBBK	Tiefbaubeton G(T4)*	Kranbeton C	Pumpbeton F									
TBA Konstruktionsbeton, C25/30, XF2(CH), CI 0.10 und Tiefbaubeton G(T4)															
Andeer	Kies und Beton Andeer AG	676	G360		x	x		16	x				x	16.12.11	
"	"	719	G330		x	x		32	x				x	29.08.22	
"	"	738	G331		x		x	32	x				x	3.11.15	
"	"	763	G330		x	x		32	x				x	5.07.17	
"	"	790	G331		x		x	32	x					12.08.19	für Pumpstrecken bis 50 m
"	"	791	G360		x	x		16	x					26.08.19	
Arosa	ARGE Frischbetonwerk Arosa	813	D230	x		x		32					x	2.09.20	
"	"	814	G330 / G331		x	x	x	32	x				x	2.09.20	
"	"	815	G360 / G361		x	x	x	16	x				x	2.09.20	
Biasca	Geniobeton SA	825	D230 / D231	x		x	x	32					x	17.12.21	
Brusio	Mota di Miralago SA	833	G330		x	x		32	x			x	x	12.09.22	
"	"	836	D230	x		x		32					x	19.09.22	
Cabbio	Impianto betonaggio Gattoni SA	643	D230	x		x		32						26.09.14	Hüntwangen/Scerri, Holcim, Sika
"	"	773	G330		x	x		32	x				x	26.10.18	Santhia, Buzzi, Mapei
Campascio	Impresa costruzioni, Ferrari	789	D230	x		x		32					x	18.06.19	
"	"	794	G330		x	x		32	x				x	4.09.19	
Castione	Geniobeton SA	482	D230 / D231	x		x	x	32						9.01.20	
"	"	799	G330 / G331		x	x	x	32	x					1.05.20	
Chur	GRIBAG Beton AG	681	G331		x		x	32	x				x	8.02.17	
"	"	747	D231	x			x	32	x				x	8.02.17	



Beton nach SN EN 206

muc

Ort / Werk	Betonwerk	Identifikation TBA GR Nr.	Sorte Nr. Artikel Nr. Code VBBK	TBA Konstruktionsbeton GR1		Kranbeton C	Pumpbeton F	Grösstkorn Dmax [mm]	Festigkeitsklasse C30/37	Festigkeitsklasse C35/45	Beton f. Verkehrsflächen	Sulfatbeständig	AAR-beständig (≤ 0.2 ‰)	Datum Ersprüfung / KBB	Bemerkungen
				Tiefbaubeton G(T4)*	Konsistenz										
Davos	OBT Oberrauch & Co	556	D230	x		x		32						23.02.05	
"	"	666	G330		x	x		32	x					24.05.11	
"	"	806	D260	x		x		16					x	7.05.20	
"	"	807	D230	x		x		32					x	7.05.20	
"	"	808	G330 / G331		x	x	x	32	x				x	7.05.20	
Fideris	Vetsch Klosters AG	823	D230 / D231	x		x	x	32					x	4.04.22	
		830	G330 / G331		x	x	x	32	x				x	4.04.22	
Filisur	Kieswerk ELA AG	722	G330		x	x		32	x					28.03.22	
"	"	723	G331		x		x	32	x					28.03.22	
"	"	818	G360 / G361		x	x	x	16	x				x	19.04.21	
Grono	Censi & Ferrari SA, impr.costruz.	809	G330		x	x		32	x				x	9.06.20	
Grono	Somaini F.lli SA, impr. costruz.	732	G361		x		x	16	x					23.07.15	
"	"	756	G330 / G331		x	x	x	32	x				x	4.11.21	
"	"	759	D230 / D331	x		x	x	32	x				x	14.06.17	
"	"	760	G330 / G331		x	x	x	32	x				x	4.11.21	
Haldenstein	Kies und Betonwerk Oldis AG	766	D230 / D231	x		x	x	32					x	27.10.17	
"	"	767	G360 / G361		x	x	x	16	x				x	27.10.17	
"	"	768	G330 / G331		x	x	x	32	x				x	5.12.17	
"	"	819	G330-7		x	x		32	x		x		x	19.04.21	
Ilanz	Beton Val Mulin AG	706	D330	x		x		32	x					12.05.14	
"	"	736	G330 / G331		x	x	x	32	x					20.07.17	
"	"	737	D260	x		x		16						26.10.15	
"	"	782	G330 / G331		x	x	x	32	x				x	28.07.22	
"	"	786	G360 / G361		x	x	x	16	x				x	15.01.19	

* Rezepte welche als G(T4) registriert sind, müssen bei Qualitätskontrollen auch hinsichtlich G(T4) beurteilt werden.



Beton nach SN EN 206

muc

Ort / Werk	Betonwerk	TBA GR Nr.	Sorte Nr. Artikel Nr. Code VBBK	TBA Konstruktionsbeton GR1		Konsistenz		Grösstkorn Dmax [mm]	Festigkeitsklasse C30/37	Festigkeitsklasse C35/45	Beton f. Verkehrsflächen	Sulfatbeständig	AAR-beständig ($\leq 0.2\%$)	Datum Ersprüfung / KBB	Bemerkungen
				Tiefbaubeton G(T4)*	Kranbeton C	Pumpbeton F									
Küblis & Pragg Jenaz	Vetsch Beton AG	644	D231	x		x		32						13.08.09	
"	"	645	D260	x		x		16						3.12.13	
"	"	646	D230	x		x		32						28.08.09	
"	"	652	G330 / G331		x	x	x	32	x		x		x	23.11.15	
"	"	653	D330 / D331	x		x	x	32	x					15.10.10	
"	"	655	F330 /-1	x		x	x	32	x					18.10.10	
"	"	691	D361	x			x	16	x					8.04.13	
"	"	729	G330 / 331		x	x	x	32	x					3.09.15	
"	"	817	G360 / G361		x	x	x	16	x					19.04.21	
Lenzerheide	Kies- Und Betonwerk Bovas AG	696	G330-1		x	x	x	32	x					2.10.13	
"	"	804	G330 / G331		x	x	x	32	x				x	21.04.20	
Lukmanier	Matteo Muttoni Costruzioni SA	824	G330		x	x		32	x				x	20.01.22	
"	"	835	G331		x		x	32	x				x	29.09.22	
Maienfeld + Schiers	Logbau AG	670	TBA331		x		x	32	x		x	x	x	1.01.18	
"	"	671	TBA361		x		x	16	x				x	1.01.18	
"	"	686	TBA330		x	x		32	x				x	1.01.18	
"	"	692	TBA381		x		x	8	x				x	1.01.18	
"	"	725	TBA230-7	x			x	32					x	1.01.18	
"	"	726	TBA231-7	x			x	32					x	1.01.18	
Müstair	Kies und Betonwerk Müstair AG	764	G330		x	x		32	x			x	x	4.04.18	
"	"	765	G360		x	x		16	x			x	x	4.04.18	
"	"	775	D230	x			x	32	x			x	x	4.04.18	
"	"	776	D260	x			x	16	x			x	x	4.04.18	

* Rezepte welche als G(T4) registriert sind, müssen bei Qualitätskontrollen auch hinsichtlich G(T4) beurteilt werden.



Beton nach SN EN 206

muc

Ort / Werk	Betonwerk	Identifikation TBA GR Nr.	Sorte Nr. Artikel Nr. Code VBBK	TBA Konstruktionsbeton GR1		Grösstkorn Dmax [mm]	Festigkeitsklasse C30/37	Festigkeitsklasse C35/45	Beton f. Verkehrsflächen	Sulfatbeständig	AAR-beständig (≤ 0.2 ‰)	Datum Ersprüfung / KBB	Bemerkungen
				Tiefbaubeton G(T4)*	Kranbeton C Pumpbeton F								
Pontresina	Betonwerk Costa AG	755	D230 / D330	x		32	x			x		7.09.17	
"	"	761	D230	x		32	x			x		14.06.17	
"	"	762	G330		x	32	x		x	x		18.06.19	
Pontresina	Kies- & Betonwerk Montebello AG	733	D230	x		32	x			x	x	12.08.15	
"	"	734	D231	x		32	x			x	x	12.08.15	
"	"	743	G330		x	32	x			x	x	12.08.15	
"	"	744	G331		x	32	x		x	x	x	9.08.19	
"	"	745	G360		x	16	x				x	14.06.21	
Ramosch	Rusena Betun SA	704	D230	x		32				x		23.10.14	
"	"	705	D231	x		32						25.07.14	
"	"	753	G330		x	32	x			x		6.03.14	
Reichenau	GRIBAG Beton AG	769	D230 / D231	x		32					x	7.05.18	
"	"	770	G330 / G331		x	32	x				x	7.05.18	
"	"	771	G360 / G361		x	16	x				x	7.05.18	
Safien Platz	Kieswerk Safiental AG	728	D230	x		32	x					7.02.22	
Samnaun	Betonwerk Clis AG	620	D230	x		32						31.05.08	
Samolaco (I)	Impresa Beton Alpi S.r.l.	837	D230	x		32					x	11.11.22	
Sedrun	Kies- und Betonwerk Sedrun AG	795	D230 / D330	x		32	x				x	16.10.19	
"	"	831	D231	x		32					x	3.10.22	
Sent	Uina SA	697	G330		x	32	x					17.07.13	
"	"	816	G330		x	32	x				x	16.12.20	
S-chanf	Angelini Hoch & Tiefbau AG	828	D230	x		32					x	3.05.22	



Beton nach SN EN 206

muc

Ort / Werk	Betonwerk	Identifikation TBA GR Nr.	Sorte Nr. Artikel Nr. Code VBBK	TBA Konstruktionsbeton GR1		Konsistenz		Grösstkorn Dmax [mm]	Festigkeitsklasse C30/37	Festigkeitsklasse C35/45	Beton f. Verkehrsflächen	Sulfatbeständig	AAR-beständig ($\leq 0.2\%$)	Datum Ersprüfung / KBB	Bemerkungen
				Tiefbaubeton G(T4)*	Kranbeton C	Pumpbeton F									
St. Moritz	Wolf Bau AG	724	G330 / G331		x	x	x	32	x					26.01.15	
"	"	727	G360		x	x		16	x					5.08.15	
"	"	777	D230 / D231	x		x	x	32					x	4.06.18	
"	"	778	G330 / G331		x	x	x	32	x				x	4.06.18	
"	"	811	G330-8		x	x	x	32	x		x		x	3.09.20	
"	"	783	G360 / G361		x	x	x	16	x				x	12.12.18	
Surses	Kieswerk Ela AG	426	D230	x		x		32	x					12.06.17	
"	"	805	D230 / D231	x		x	x	32	x				x	16.09.20	
"	"	822	G330 / G331		x	x	x	32	x				x	15.10.21	
Thusis	Kies und Betonwerk Oldis AG	772	G330/G331		x	x	x	32	x				x	7.05.18	
"	"	801	D230 / D231	x		x	x	32					x	2.06.20	provisorisch
"	"	802	G360 / G361		x	x	x	16	x				x	15.06.20	provisorisch
"	"	803	G330 / G331		x	x	x	32	x				x	2.06.20	provisorisch
Thusis	Implenia Crapteig	787	G330 / G331		x	x	x	32	x				x	15.01.19	
Tiefencastel	Kieswerk Albula AG	718	G330		x	x		32	x			x	x	16.01.14	
"	Alvaschein	714	D360	x		x		16	x				x	5.08.14	
"	"	758	G331		x		x	32	x				x	24.05.17	
Trun	Betun Cadi SA	796	D230 / D231	x		x	x	32	x				x	26.07.21	
"	"	797	G330 / G331		x	x	x	32	x				x	23.03.20	
"	"	798	G360 / G361		x	x	x	16	x				x	23.03.20	
"	"	754	D230/330	x		x		32	x				x	11.08.17	
"	"	774	G360 / G361		x	x	x	16	x				x	9.07.18	
"	"	780	G330		x	x		32	x				x	28.06.18	



Beton nach SN EN 206

muc

Ort / Werk	Betonwerk	Identifikation TBA GR Nr.	Sorte Nr. Artikel Nr. Code VBBK	TBA Konstruktionsbeton GR1		Kranbeton C	Pumpbeton F	Grösstkorn Dmax [mm]	Festigkeitsklasse C30/37	Festigkeitsklasse C35/45	Beton f. Verkehrsflächen	Sulfatbeständig	AAR-beständig (≤ 0.2 ‰)	Datum Ersprüfung / KBB	Bemerkungen
				Tiefbaubeton G(T4)*	Konsistenz										
Unterrealta	GRIBAG Beton AG	679	D230-8		x	x		32	x			x		16.01.17	Longarinenbeton
"	"	687	D381-4		x		x	8	x					16.01.17	
"	"	711	D230 / D231	x		x	x	32					x	14.07.20	
"	"	713	G330 / G331		x	x	x	32	x			x	x	14.07.20	
"	"	712	G360		x	x		16	x				x	10.12.18	
"	"	720	G361		x		x	16	x				x	10.12.18	
Untervaz	GRIBAG Beton AG	715	D360 / D361	x		x	x	16	x				x	19.04.18	
"	"	716	D230 / D231	x		x	x	32					x	14.07.20	
"	"	717	G330 / G331		x	x	x	32	x			x	x	18.06.19	
"	"	788	G360 / G361		x	x	x	16	x				x	25.01.19	
"	"	793	G330-7		x	x		32	x		x	x	x	21.11.19	
Valendas	Kies- und Betonwerk Bergli	779	D230	x		x		32					x	26.07.18	GK Reichenau
Vicosoprano	Val Torta	812	D230	x		x		32					x	30.11.21	
Vicosoprano	Val Torta	792	G330		x	x		32	x			x	x	22.06.20	
Zernez	KariCello GmbH	800	D230 / D330	x		x		32	x					14.12.20	Bormolini, Italcementi
Zernez	Sosa Gera SA	699	D230	x		x		32	x			x		12.05.22	
"	"	700	D231	x			x	32	x			x		12.05.22	
"	"	821	G361		x		x	16	x			x	x	12.05.22	
"	"	749	G330		x	x		32	x			x		12.05.22	
"	"	750	G331		x		x	32	x			x		12.05.22	

* Rezepte welche als G(T4) registriert sind, müssen bei Qualitätskontrollen auch hinsichtlich G(T4) beurteilt werden.



Beton nach SN EN 206

muc

Ort / Werk	Betonwerk	Identifikation			TBA Konstruktionsbeton GR1		Grösstkorn Dmax [mm]	Festigkeitsklasse C30/37	Festigkeitsklasse C35/45	Beton f. Verkehrsflächen	Sulfatbeständig	AAR-beständig ($\leq 0.2\%$)	Datum Ersprüfung / KBB	Bemerkungen
		TBA GR Nr.	Sorte Nr. Artikel Nr. Code VBBK	Tiefbaubeton G(T4)*	Kranbeton C	Pumpbeton F								
Vorfabrikationsbeton, C30/37, XC4, XD3, XF4(CH), CI 0.10 G(T4)														
Däniken	Favre Betonwaren AG	781	G360		x	16	x						6.07.18	
Flüelen	Arnold & Co. AG	834	G365		SVB	16	x				x		13.09.22	
Giswil	Fanger Kies + Beton AG	739	G761-0			16	x	x			x		1.12.15	Bis Festigkeitsklasse C50/60
Trimmis	TBA Trimmiser Baustoffe AG	752	G465		SVB	16	x	x			x		22.03.22	
Widnau	saw schmitter ag	784	G751			16	x				x		29.08.18	
"	"	785	560			16	x	x			x		28.08.18	Bis Festigkeitsklasse C45/55



Beton nach SN EN 206

muc

Ort / Werk	Betonwerk	Identifikation		TBA Konstruktionsbeton GR1	Tiefbaubeton G(T4)*	Konsistenz		Grösst Korn Dmax [mm]	Festigkeitsklasse C30/37	Festigkeitsklasse C35/45	Beton f. Verkehrsflächen	Sulfatbeständig	AAR-beständig ($\leq 0.2\%$)	Datum Ersprüfung / KBB	Bemerkungen
		TBA GR Nr.	Sorte Nr. Artikel Nr. Code VBBK			Kranbeton C	Pumpbeton F								
Pfahlbeton, C25/30, CI 0.10 P1 oder P2															
Andeer	Kies und Beton Andeer AG	P106	I236			x	32							7.05.14	P2: mit* LP _{min} XF2(CH), XD3(CH)
Arosa	ARGE Frischbetonwerk Arosa	P100	I-236-7			x	32						x	2.09.20	P2: mit* LP _{min} XF2(CH), XD3(CH)
Haldenstein	Kies und Betonwerk Oldis AG	P112	H266			x	16							13.04.15	P1
"	"	P113	H236			x	32							5.09.15	P1
"	"	P114	I236			x	32							10.05.17	P2
Illanz	Beton Val Mulin AG	P101	106			x	32							27.02.15	P2
Kübl.&P.Jen.	Vetsch Beton AG	P105	I236			x	32							21.04.15	P2
Maienfeld + Schiers	Logbau AG	P102	I-236-7			x	32						x	25.11.20	P2: XD3(CH)
	"	P103	I-236-0			x	32							25.11.20	P2
Pontresina	Betonwerk Costa AG	P109	I-236-0			x	32							12.08.19	P2
Pontresina	Kies- & Betonwerk Montebello AG	P116	I337			x	32							4.01.21	P2: mit* LP _{min} XF2(CH)
Ramosch	Rusena Betun SA	P115	I337			x	32							26.11.20	P2: mit* LP _{min} XF2(CH)
Reichenau	GRIBAG Beton AG	P110	I236-7			x	32						x	8.11.18	P2: XD3(CH)
"	"	P117	I-236-7			x	32						x	21.04.21	P2: mit* LP _{min} XF2(CH), XD3(CH)
St. Moritz	Wolf Bau AG	P108	I236			x	32							9.08.18	P2
Surses	Kieswerk Ela AG	P107	I236			x	32							27.04.18	P2: mit* LP _{min} XF2(CH)
Unterrealta	GRIBAG Beton AG	P111	I231-8		x	x	32	x				x		14.07.20	P2: mit* LP _{min} XF4, XD3, XA2 alle(CH)
Untervaz	GRIBAG Beton AG	P104	I-236-7			x	32						x	28.11.18	P2: mit* LP _{min} XF2(CH), XD3(CH)