



Testkriterien bei Verdacht auf COVID-19

Klinische Kriterien

- Symptome einer akuten Atemwegserkrankung (z.B. Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Brustschmerzen),

und/oder

- Fieber ohne andere Ätiologie,

und/oder

- Plötzlicher Verlust des Geruchs- und/oder Geschmackssinns,

und/oder

- Akute Verwirrtheit oder Verschlechterung des Allgemeinzustandes bei älteren Menschen ohne andere Ätiologie

Ja

Test auf SARS-CoV2

Hinweis

- COVID-19 kann sich ebenfalls mit anderen unspezifischen oder selteneren Symptomen präsentieren.

Nein

Epidemiologische Kriterien

- Enger Kontakt < 1.5 Meter während > 15 Minuten, *ohne adäquaten Schutz (Gesichtsmaske, Trennwand)* zu einem bestätigten Fall,

oder

- Meldung einer Begegnung mit einem COVID-19-Fall durch die SwissCovid App

Ja

Test auf SARS-CoV2
ab 5. Tag nach Kontakt

Nein

Exposition im Zusammenhang mit einem COVID-19-Ausbruch

Ja


Test auf SARS-CoV2
Nach Rücksprache mit Contact Tracing oder Kantonsärztin

► siehe Verdachts-, Beprobungs- und Meldekriterien

Indikationsalgorithmus Antigen-Schnelltests auf Sars-CoV-2 des BAG vom 28. Oktober 2020

Gültig ab 2. November 2020


Voraussetzung: PCR-Kapazität ist eingeschränkt



- siehe [Empfehlungen zur Diagnose im ambulanten Bereich – Integration der Antigen-Schnelltests in die Teststrategie](#)


Interpretation der Resultate der Antigen-Schnelltests

Antigen-Schnelltest NEGATIV



Interpretation der Resultate der Antigen-Schnelltests

Antigen-Schnelltest POSITIV



Meldekriterien

- **Antigen-Schnelltests (positive und negative Resultate)**
- **Patientinnen und Patienten in Alters- und anderen Heimen**
- **Hospitalisierte Patientinnen und Patienten**
- **Todesfälle**

Haben Sie einen **Antigen-Schnelltest** durchgeführt?

► melden an <https://forms.infreport.ch>

Liegt eine **laborbestätigte COVID-19-Diagnose** mittels PCR vor

UND

wohnt die Person

- in einem Alters- oder Pflegeheim, oder
- in einer sozialmedizinischen Institution (z.B. Institutionen für Menschen mit Behinderungen)

► melden an <https://forms.infreport.ch>

Ist die Person **hospitalisiert** mit

- **laborbestätigter COVID-19-Diagnose**, oder
- **klinischen Kriterien und CT-Scan vereinbar mit COVID-19** und negativem PCR ohne andere Ätiologie, oder
- **klinischen und epidemiologischen Kriterien** und negativem PCR ohne andere Ätiologie

► melden an <https://forms.infreport.ch>

Ist die Person an COVID-19 **verstorben**?

► melden an <https://forms.infreport.ch>

Antigen-Schnelltests und "Klinische Befunde" sind elektronisch zu melden

1. Öffnen Sie den folgenden Link: <https://forms.infreport.ch>
 2. Melden Sie sich über Ihren HIN-Account oder über CH-Login an.
 3. Erfassen Sie einmalig Ihre Koordinaten. Diese werden anschliessend automatisch für die von Ihnen erfassten Meldungen übernommen.
 4. Unter dem Menüpunkt «Covid-19» können Sie die klinischen Befunde erfassen.
 5. Nur für "Klinische Befunde" (**nicht** für Antigen-Schnelltests): Nach der Erfassung laden Sie das PDF des Meldeformulars herunter und übermitteln es dem zuständigen kantonsärztlichen Dienst an kantonsarzt-gr@hin.ch
- siehe [Verdachts-, Beprobungs- und Meldekriterien](#)