

Graubünden

Rebbaustatistik 2025

Walter Fromm, Fachstelle Weinbau, walter.fromm@plantahof.gr.ch




Inhaltsverzeichnis

1.	Rebflächen 1970 bis 2025 ha, (exkl. Kleinflächen)	2
2.	Weinernten 1990 bis 2025 (hl)	3
3.	Mittelgradationen 1991 bis 2025 (°Oechsle).....	4
4.	Weinlesedaten 2025 – Kanton	5
5.	Weinlesedaten 2025 - Gemeinden	7
6.	Rebflächen und Sortenspiegel 2025	14
7.	Zu- und Abnahmen 2025	16
8.	Verwertung der Traubenernte 2025.....	18
9.	Betriebsgrössen 2025 (Flächen zur Weinerzeugung, exkl. Kleinflächen)	19
10.	Anzahl Bewirtschafter pro Rebgemeinde Graubünden 2025	20
11.	Anbaumethoden 2025 (exkl. Kleinflächen).....	21
12.	Bezahlungssystem 2025 Riesling-Silvaner und Blauburgunder	22
13.	Höchstmengen 2025 (kg/m ²)	23
14.	Rebstadien Blauburgunder	24
15.	Wetterdaten Maienfeld 2025 während der Vegetation	25
16.	Flächen	26
17.	Sorten.....	27
18.	Erntemengen	28

1. Rebflächen 1970 bis 2025 ha, (exkl. Kleinflächen)

Jahr	Rot (ha)	Weiss (ha)	Total (ha)	Anteil Fläche weisser Sorten (%)
1970	193	4	197	2
1975	247	14	261	5
1980	251	22	273	8
1985	266	31	297	10
1990	274	35	309	11
1995	320	53	373	14
2000	335	66	401	16
2005	341	78	419	19
2010	342	81	423	19
2015	330	92	422	22
2020	317	106	423	25
2021	310	111	421	26
2022	306	114	420	27
2023	304	117	421	28
2024	301	120	421	29
2025	299	123	422	29



2. Weinernten 1990 bis 2025 (hl)

Jahr	rot	weiss	total
1990	18'265	3'466	21'731
1991	20'255	3'512	23'767
1992	21'728	4'020	25'748
1993	15'114	2'490	17'604
1994	20'466	3'186	23'652
1995	17'950	2'901	20'851
1996	17'719	2'877	20'596
1997	12'982	2'521	15'503
1998	16'299	3'362	19'661
1999	20'312	4'056	24'368
2000	20'746	3'912	24'658
2001	15'355	3'341	18'696
2002	18'972	3'740	22'712
2003	17'026	3'825	20'851
2004	18'285	4'581	22'866
2005	18'893	4'143	23'036
2006	15'475	4'169	19'644
2007	17'751	4'800	22'551
2008	20'772	4'967	25'739
2009	20'078	5'322	25'400
2010	18'728	4'664	23'392
2011	18'693	5'293	23'986
2012	17'256	4'884	22'140
2013	11'436	3'614	15'050
2014	16'698	5'566	22'264
2015	16'238	4'901	21'139
2016	15'286	5'250	20'536
2017	15'298	4'332	19'630
2018	18'627	6'510	25'137
2019	13'701	5'620	19'321
2020	10'184	4'666	14'850
2021	14'130	5'983	20'113
2022	17'170	6'900	24'070
2023	14'906	6'640	21'546
2024	11'479	5'637	17'298
2025	13'707	6'592	20'299

Mittel			
1975-1994	16'642	2'240	18'882
1995-2014	17'571	4'127	21'698
2015-2024	14'692	5'662	20'354
2025 in % von 2015/24	93%	116%	100%

Umrechnungsfaktor kg Trauben zu Liter Wein: 0.75

3. Mittelgradationen 1991 bis 2025 (°Oechsle)

Jahr	Blauburgunder	Riesling-Silvaner	Completer
1991	86	76	96
1992	93	80	97
1993	93	81	89
1994	93	78	100
1995	97	81	93
1996	89	81	93
1997	95	87	100
1998	95	80	94
1999	97	79	101
2000	98	82	102
2001	99	82	103
2002	94	80	98
2003	106	83	111
2004	98	78	97
2005	100	81	109
2006	100	83	116
2007	98	81	107
2008	100	80	99
2009	104	83	108
2010	94	80	95
2011	99	82	103
2012	98	81	97
2013	101	82	101
2014	97	77	103
2015	98	83	97
2016	97	80	98
2017	95	79	97
2018	100	81	103
2019	93	76	99
2020	95	80	99
2021	93	77	100
2022	96	79	99
2023	94	78	99
2024	95	79	97
2025	94	80	97

Mittel 2015/2024	96	79	99
2025 im Vergleich zu 2015/2024	98%	101%	98%

4. Weinlesedaten 2025 – Kanton

Kanton GR

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	280.4802	2'403	1'713'269	611	
- davon AOC	280.4802	2'401	1'713'126	611	93.6
- davon Landwein	0.0000	2	143		82.1
Blaufränkisch / Lemberger	0.0800	1	676	845	96.0
Blütenmuskateller	0.0901	1	749	831	85.0
Cabernello	0.1000	1	345	345	103.0
Cabernet blanc (VB 91-26-01)	1.1281	3	3'975	352	92.8
Cabernet Cubin	0.0942	3	895	950	95.2
Cabernet Dorsa	0.9272	8	5'701	615	93.7
Cabernet Jura	0.3238	7	2'463	761	91.9
Cabernet Sauvignon	0.3815	10	1'789	469	87.2
CAL 1-28	0.3100	3	1'418	457	92.5
CAL 1-36	0.0210	1	205	976	85.0
Chardonnay	28.5125	206	191'723		
- davon AOC	28.4445	205	191'223	672	90.5
- davon Landwein	0.0680	1	500		88.0
Completer	9.8000	59	54'855	560	94.8
Dakapo	0.9085	17	6'899	759	81.4
Diolinoir	1.7974	9	11'708	651	96.4
Divico (IRAC 2091)	0.4890	3	2'272	465	94.1
Divona (IRAC 2060)	0.0190	1	183	963	87.0
Dornfelder	0.9185	5	10'674	1'162	75.9
Dunkelfelder	0.0680	1	235	346	85.0
Freisamer	1.1568	4	10'091	872	95.5
Gamaret	0.4103	3	2'956	720	92.0
Gewürztraminer	0.5639	12	4'487	796	94.2
Grauburgunder	11.5001	98	62'017	539	94.1
Grüner Veltliner	0.3864	3	3'408	882	90.6
Johanniter	0.4512	7	2'365	524	86.7
Kerner	0.2132	4	2'055	964	82.6
Lagrein	0.3063	2	817	267	85.6
Malbec	1.0465	6	5'247	501	91.0
Mara (RAC 3022, C41)	0.0400	1	154	385	98.0
Merlot	5.8507	49	26'096	446	90.2

Muscadet	0.0540	1	397	735	86.0
Muscaris	0.2420	2	1'219	504	101.7
Nebbiolo	0.1504	1	518	344	88.0
Pinot Meunier	0.1650	1	687	416	73.0
Pinotage	0.1090	1	734	673	100.0
Räuschling	0.0140	1	169	1'207	82.0
Rheinriesling	3.1101	18	19'813	637	85.7
Riesling-Silvaner	31.7460	396	284'198		
- davon AOC	31.6020	395	283'576	897	79.7
- davon Landwein	0.1440	1	622		80.0
Satin noir (VB 91-26-29)	0.0324	1	198	611	93.0
Sauvignac (VB CAL 6-04)	1.2550	3	4'316	344	80.7
Sauvignon blanc	15.0603	133	101'409	673	89.0
Sauvignon Soyhières	0.4480	1	1'048	234	92.0
Scheurebe	0.6700	4	5'637	841	90.5
Seyval blanc	0.2435	2	1'449	595	81.7
Southern gris, FR 392-83	0.2270	1	22	10	98.0
St. Laurent	0.1272	1	450	354	85.0
Syrah	1.7017	12	9'728	572	87.0
Viognier	0.3008	2	1'436	477	89.9
Weinsberg 88- 101- 13 (WE 88- 101- 13) Sauvitage	0.0547	1	245	448	96.0
Weissburgunder	15.3418	142	118'017	769	89.9
Zweigelt	2.0343	17	15'410	758	91.1
Summe GR		3'672	2'696'827		

Totalisierung		Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²
AOC rot		2'565	1'821'401	609
AOC weiss		1'103	874'161	714
Total:		3'668	2'695'562	640
Landwein rot		2	143	
Landwein weiss		2	1'122	
Total:		4	1'265	
Total rot		2'567	1'821'544	
Total weiss		1'105	875'283	
Total:		3'672	2'696'827	

5. Weinlesedaten 2025 - Gemeinden

Weinlese Gemeinden

Gemeinde Bonaduz

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	Mittleres Most- gewicht, °Oe	g/m ²
CAL 1-28	0.0670	1	183	273	94.0
Weissburgunder	0.3000	2	1'342	447	91.3
Summe Bonaduz		3	1'525	416	

Gemeinde Brusio

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	Mittleres Most- gewicht, °Oe	g/m ²
Sauvignon blanc	0.2519	1	1'350	536	94.0
Summe Brusio		1	1'350	536	

Gemeinde Chur

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	Mittleres Most- gewicht, °Oe	g/m ²
Blauburgunder	5.7577	21	25'159	437	97.7
Chardonnay	0.4685	3	4'261	909	92.0
Completer	0.1354	2	439	324	97.9
Grauburgunder	0.1952	3	1'312	672	95.6
Riesling-Silvaner	0.0944	2	667	707	73.9
Sauvignon blanc	0.2099	1	1'347	642	86.0
Weissburgunder	0.3723	1	3'643	979	93.0
Summe Chur		33	36'828	509	

Gemeinde Domat/Ems

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	Mittleres Most- gewicht, °Oe	g/m ²
Blauburgunder	0.2090	1	1'281	613	103.0
Summe Domat/Ems		1	1'281	613	

Gemeinde Felsberg

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	2.6260	42	15'315	583	91.6
Rheinriesling	0.1514	1	746	493	86.0
Riesling-Silvaner	2.1740	47	16'486	758	79.6
Sauvignon blanc	0.0953	1	264	277	88.0
Summe Felsberg		91	32'811	650	

Gemeinde Fläsch

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	39.0110	279	212'471	545	95.0
Blaufränkisch / Lemberger	0.0800	1	676	845	96.0
Cabernello	0.1000	1	345	345	103.0
Cabernet blanc (VB 91-26-01)	0.0950	1	434	457	96.0
Cabernet Dorsa	0.0720	1	310	431	98.0
Chardonnay	7.1812	64	54'140	754	92.0
Completer	2.6268	11	15'628	595	92.8
Dakapo	0.1684	3	1'037	616	82.2
Diolinoir	0.6345	3	5'161	813	97.9
Dunkelfelder	0.0680	1	235	346	85.0
Gewürztraminer	0.0090	1	99	1'100	94.0
Grauburgunder	1.8287	18	8'759	479	96.4
Grüner Veltliner	0.1350	1	1'270	941	90.0
Kerner	0.1470	3	1'883	1'281	82.3
Lagrein	0.2308	1	60	26	93.0
Merlot	0.8867	5	5'771	651	92.0
Räuschling	0.0140	1	169	1'207	82.0
Rheinriesling	0.8787	3	6'453	734	88.2
Riesling-Silvaner	4.3272	31	38'375	887	79.1
Sauvignon blanc	3.1577	31	24'409	773	89.2
Scheurebe	0.1069	1	913	854	87.0
Syrah	0.6450	4	3'598	558	87.6
Viognier	0.0967	1	186	192	96.0
Weinsberg 88- 101- 13 (WE 88- 101- 13) Sauvitage	0.0547	1	245	448	96.0

Weissburgunder	2.3429	24	16'817	718	91.3
Zweigelt	0.5995	3	4'584	765	91.7
Summe Fläsch		494	404'028	617	

Gemeinde Igis

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	0.3662	1	1'198	327	91.0
Summe Igis		1	1'198	327	

Gemeinde Jenins

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	57.8110	452	396'067	685	
- davon AOC	57.8110	451	396'064	685	91.4
- davon Landwein	0.0000	1	3		87.0
Cabernet Jura	0.1804	2	1'278	708	89.5
Cabernet Sauvignon	0.0509	1	147	289	90.0
CAL 1-36	0.0210	1	205	976	85.0
Chardonnay	3.3558	23	22'062	657	86.4
Completer	2.1690	14	10'811	498	92.2
Dakapo	0.0800	1	957	1'196	73.0
Diolinoir	0.0160	1	128	800	90.0
Divico (IRAC 2091)	0.3696	2	2'150	582	94.9
Dornfelder	0.8765	4	10'447	1'192	75.7
Gamaret	0.2830	2	2'575	910	92.2
Grauburgunder	1.7955	9	11'748	654	93.3
Johanniter	0.1640	3	946	577	81.0
Malbec	0.1451	1	629	433	92.0
Merlot	0.7167	6	3'269	456	90.4
Muscadet	0.0540	1	397	735	86.0
Pinot Meunier	0.1650	1	687	416	73.0
Rheinriesling	0.8435	5	7'649	907	84.5
Riesling-Silvaner	5.3172	47	54'205	1'019	80.4
Satin noir (VB 91-26-29)	0.0206	1	198	961	93.0
Sauvignac (VB CAL 6-04)	0.1266	1	1'092	863	78.0
Sauvignon blanc	1.8543	18	12'697	685	90.3
Syrah	0.0350	1	180	514	90.0
Weissburgunder	2.5043	21	20'488	818	88.7

Zweigelt	0.2353	1	1'956	831	89.0
Summe Jenins		619	562'968		

Gemeinde Maienfeld

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m ²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	77.4092	647	472'224	610	93.5
Blütenmuskateller	0.0901	1	749	831	85.0
Cabernet blanc (VB 91-26-01)	1.0331	2	3'541	343	92.4
Cabernet Cubin	0.0242	2	177	731	83.7
Cabernet Dorsa	0.5336	5	2'822	529	93.0
Cabernet Sauvignon	0.2386	6	1'303	546	87.4
Chardonnay	5.8003	32	40'640	701	88.2
Completer	0.1800	1	863	479	98.0
Dakapo	0.3860	7	3'113	806	83.2
Divico (IRAC 2091)	0.0838	1	122	146	79.0
Divona (IRAC 2060)	0.0190	1	183	963	87.0
Dornfelder	0.0420	1	227	540	86.0
Gewürztraminer	0.2659	6	2'427	913	92.7
Grauburgunder	2.5956	18	12'475	481	94.0
Grüner Veltliner	0.2514	2	2'138	850	91.0
Johanniter	0.0260	1	161	619	81.0
Lagrein	0.0755	1	757	1'003	85.0
Malbec	0.4909	2	1'699	346	94.6
Merlot	1.6156	6	4'211	261	89.7
Muscaris	0.0567	1	369	651	85.0
Nebbiolo	0.1504	1	518	344	88.0
Rheinriesling	0.7181	1	1'987	277	79.0
Riesling-Silvaner	6.9386	86	57'737	832	80.8
Sauvignac (VB CAL 6-04)	1.1284	2	3'224	286	81.6
Sauvignon blanc	2.9890	23	19'623	657	84.7
Scheurebe	0.5631	3	4'724	839	91.2
St. Laurent	0.1272	1	450	354	85.0
Syrah	0.7134	6	4'417	619	83.5
Viognier	0.2041	1	1'250	612	89.0
Weissburgunder	3.2328	39	29'946	926	88.9
Zweigelt	0.4986	9	3'394	681	92.3
Summe Maienfeld		915	677'471	625	

Gemeinde Malans

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	60.8555	539	348'182	572	94.7
Cabernet Cubin	0.0700	1	718	1'026	98.0
Cabernet Jura	0.1048	4	760	725	96.0
Cabernet Sauvignon	0.0320	2	83	259	84.5
CAL 1-28	0.1730	2	1'235	714	92.3
Chardonnay	8.0985	51	48'919	604	92.2
Completer	4.6888	31	27'114	578	96.7
Dakapo	0.1302	2	707	543	77.8
Diolinoir	0.0740	1	440	595	87.0
Freisamer	1.1568	4	10'091	872	95.5
Gamaret	0.1273	1	381	299	91.0
Gewürztraminer	0.1428	4	1'169	819	94.2
Grauburgunder	4.1517	33	21'002	506	94.2
Johanniter	0.1788	1	563	315	90.0
Kerner	0.0410	1	172	420	85.0
Malbec	0.1525	2	671	440	94.0
Mara (RAC 3022, C41)	0.0400	1	154	385	98.0
Merlot	1.4861	18	6'492	437	90.1
Pinotage	0.1090	1	734	673	100.0
Rheinriesling	0.5184	8	2'978	574	87.5
Riesling-Silvaner	7.2896	107	70'834	972	78.9
Sauvignon blanc	2.5921	18	14'835	572	92.5
Sauvignon Soyhières	0.2000	1	1'048	524	92.0
Seyval blanc	0.2435	2	1'449	595	81.7
Souvignier gris, FR 392-83	0.1640	1	22	13	98.0
Syrah	0.3083	1	1'533	497	95.0
Weissburgunder	5.5355	48	39'116	707	90.3
Summe Malans		885	601'402	610	

Gemeinde Trimmis

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²	Mittleres Most- gewicht, °Oe
Blauburgunder	11.2418	119	71'433	635	92.9
Cabernet Dorsa	0.0716	1	466	651	98.0
Cabernet Jura	0.0386	1	425	1'101	92.0

Chardonnay	0.5280	1	2'693	510	94.0
Dakapo	0.0300	1	201	670	90.0
Diolinoir	0.7303	3	5'035	689	95.8
Grauburgunder	0.4000	9	3'516	879	91.7
Merlot	0.1606	1	724	451	91.0
Muscaris	0.1853	1	850	459	109.0
Riesling-Silvaner	1.2957	26	12'193	941	82.8
Sauvignon blanc	1.9817	26	12'778	645	90.9
Weissburgunder	0.6439	3	3'851	598	91.0
Zweigelt	0.3848	2	2'572	668	87.0
Summe Trimmis		194	116'737	660	

Gemeinde Zizers

Rebsorte	Fläche, ha	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	Mittleres Most- gewicht, °Oe g/m ²
Blauburgunder	25.1928	302	169'939	675
- davon AOC	25.1928	301	169'799	674
- davon Landwein	0.0000	1	140	82.0
Cabernet Dorsa	0.2500	1	2'103	841
Cabernet Sauvignon	0.0600	1	256	427
Chardonnay	3.0802	32	19'008	
- davon AOC	3.0122	31	18'508	614
- davon Landwein	0.0680	1	500	88.0
Dakapo	0.1139	3	884	776
Diolinoir	0.3426	1	944	276
Gewürztraminer	0.1462	1	792	542
Grauburgunder	0.5334	8	3'205	601
Johanniter	0.0824	2	695	843
Malbec	0.2580	1	2'248	871
Merlot	0.9850	13	5'629	571
Riesling-Silvaner	4.3093	50	33'701	
- davon AOC	4.1653	49	33'079	794
- davon Landwein	0.1440	1	622	80.0
Sauvignon blanc	1.9284	14	14'106	731
Weissburgunder	0.4101	4	2'814	686
Zweigelt	0.3161	2	2'904	919
Summe Zizers		435	259'228	

Totalisierung	Anzahl Wägungen	Ernte, kg	g/m²
AOC rot	2'565	1'821'401	610
AOC weiss	1'103	874'161	716
Total:	3'668	2'695'562	641
Landwein rot	2	143	
Landwein weiss	2	1'122	
Total:	4	1'265	
Total rot	2'567	1'821'544	
Total weiss	1'105	875'283	
Total:	3'672	2'696'827	

6. Rebflächen und Sortenspiegel 2025

Traubensorte	Fläche		
	m ²	ha	%
Blauburgunder	2'804'802	280.48	66.45
Blaufränkisch / Lemberger	800	0.08	0.02
Blütenmuskateller	901	0.09	0.02
Cabaret noir	700	0.07	0.02
Cabernello (MRAC 40)	1'000	0.10	0.02
Cabernet blanc (VB 91-26-01)	11'281	1.13	0.27
Cabernet Cortis	428	0.04	0.01
Cabernet Cubin	942	0.09	0.02
Cabernet Dorsa	9'272	0.93	0.22
Cabernet Franc	3'000	0.30	0.07
Cabernet Jura	3'238	0.32	0.08
Cabernet Sauvignon	3'815	0.38	0.09
CAL 1-28	3'100	0.31	0.07
CAL 1-36	210	0.02	0.00
Chardonnay	285'125	28.51	6.76
Completer	98'000	9.80	2.32
Dakapo	9'085	0.91	0.22
Diolinoir	17'974	1.80	0.43
Divico (IRAC 2091)	4'890	0.49	0.12
Divona (IRAC 2060)	190	0.02	0.00
Dornfelder	9'185	0.92	0.22
Dunkelfelder	680	0.07	0.02
Freisamer	11'568	1.16	0.27
Gamaret	4'103	0.41	0.10
Gewürztraminer	5'639	0.56	0.13
Grauburgunder	115'001	11.50	2.72
Grüner Veltliner	3'864	0.39	0.09
Johanniter	4'512	0.45	0.11
Kerner	2'132	0.21	0.05
Lagrein	3'063	0.31	0.07
Malbec	10'465	1.05	0.25
Mara (RAC 3022, C41)	400	0.04	0.01

Traubensorte	Fläche		
	m²	ha	%
Merlot	58'507	5.85	1.39
Muscadet	540	0.05	0.01
Muscaris	2'420	0.24	0.06
Nebbiolo	1'504	0.15	0.04
Pinot Meunier	1'650	0.17	0.04
Pinotage	1'090	0.11	0.03
Räuschling	140	0.01	0.00
Rheinriesling	31'101	3.11	0.74
Riesling-Silvaner	317'460	31.75	7.52
Satin noir (VB 91-26-29)	324	0.03	0.01
Sauvignac (VB CAL 6-04)	12'550	1.26	0.30
Sauvignon blanc	150'603	15.06	3.57
Sauvignon Soyhières	4'480	0.45	0.11
Scheurebe	6'700	0.67	0.16
Seyval blanc	2'435	0.24	0.06
Solaris (FR 240-75)	2'150	0.22	0.05
Souvignier gris, FR 392-83	2'270	0.23	0.05
St. Laurent	1'272	0.13	0.03
Syrah	17'017	1.70	0.40
Viognier	3'008	0.30	0.07
Weinsberg 88- 101- 13 (WE 88- 101- 13) Sauvitage	547	0.05	0.01
Weissburgunder	153'418	15.34	3.63
Zweigelt	20'343	2.03	0.48
bestockt	4'220'894	422	100%

	Anzahl Traubensorten
europäisch rot	23
europäisch weiss	16
Interspezifisch (Piwi) rot	6
interspezifisch (Piwi) weiss	10
Total	55

7. Zu- und Abnahmen 2025

Rebsorte	Zu- und Abnahmen m ²	Zu- und Abnahmen ha	Zu- und Abnahmen %
Blauburgunder	-26'576	-2.66	-1
Blaufränkisch / Lemberger	0	0.00	0
Blütenmuskateller	0	0.00	0
Cabaret noir	0	0.00	0
Cabernello	0	0.00	0
Cabernet blanc (VB 91-26-01)	0	0.00	0
Cabernet Cortis	428	0.04	100
Cabernet Cubin	0	0.00	0
Cabernet Dorsa	0	0.00	0
Cabernet Franc	3'000	0.30	100
Cabernet Jura	0	0.00	0
Cabernet Sauvignon	0	0.00	0
CAL 1-28	0	0.00	0
CAL 1-36	0	0.00	0
Chardonnay	8'440	0.84	3
Completer	2'649	0.26	3
Dakapo	0	0.00	0
Diolinoir	0	0.00	0
Divico (IRAC 2091)	-313	-0.03	-6
Divona (IRAC 2060)	0	0.00	0
Dornfelder	0	0.00	0
Dunkelfelder	0	0.00	0
Freisamer	0	0.00	0
Gamaret	0	0.00	0
Gewürztraminer	0	0.00	0
Grauburgunder	3'042	0.30	3
Grüner Veltliner	0	0.00	0
Johanniter	300	0.03	7
Kerner	0	0.00	0

Lagrein	2'200	0.22	72
Malbec	0	0.00	0
Mara (RAC 3022, C41)	0	0.00	0
Merlot	14'843	1.48	25
Muscadet	0	0.00	0
Muscaris	0	0.00	0
Nebbiolo	0	0.00	0
Pinot Meunier	0	0.00	0
Pinotage	0	0.00	0
Räuschling	0	0.00	0
Rheinriesling	0	0.00	0
Riesling-Silvaner	-2'985	-0.30	-1
Satin noir (VB 91-26-29)	0	0.00	0
Sauvignac (VB CAL 6-04)	0	0.00	0
Sauvignon blanc	7'344	0.73	5
Sauvignon Soyhières	1'880	0.19	42
Scheurebe	0	0.00	0
Seyval blanc	305	0.03	5
Solaris (FR 240-75)	0	0.00	0
Southern gris, FR 392-83	2'150	0.22	100
St. Laurent	1'340	0.13	59
Syrah	0	0.00	0
Viognier	0	0.00	0
Weinsberg 88- 101- 13 (WE 88- 101- 13) Sauvitage	0	0.00	0


Grösster **Flächenzuwachs** mit 14'843 m², die Sorte Merlot.

Grösster **Flächenverlust** mit 26'576 m², die Sorte Blauburgunder.


8. Verwertung der Traubenernte 2025

Verwertung	kg Trauben
Eigenproduktion	1'444'742
Traubenverkauf	1'036'724
Lohnkelterung	108'355
Total	2'589'821

Verwertung der Traubenernte 2025




Verwertung der Traubenernte 2025



9. Betriebsgrössen 2025 (Flächen zur Weinerzeugung, exkl. Kleinflächen)

Bewirtschaftete Rebfläche (ha)	Anzahl Bewirtschafter	(ha)	Anteil an der Gesamtfläche (%)
< 0.2	101	10	2.4
0.2 - 0.5	62	19	4.5
0.5 - 1	36	27	6.4
1 - 2	23	35	8.3
2 - 3	19	46	10.9
3 - 4	14	50	11.8
4 - 5	15	67	15.9
5 - 10	20	128	30.3
>10	3	40	9.5
Total	293	422	100


Durchschnitt pro Bewirtschafter: 1.44 ha Reben.



10. Anzahl Bewirtschafter pro Rebgemeinde Graubünden 2025

Rebgemeinde	Anzahl Bewirtschafter
Fläsch	38
Maienfeld	108
Jenins	80
Malans	81
Igis	1
Zizers	44
Trimmis	18
Chur	2
Felsberg	2
Domat/Ems	1
Bonaduz	2
Total	377


293 Bewirtschafter pflegen rund 422 ha Reben. 84 von ihnen sind in mehr als einer Rebgemeinde tätig. Dadurch ergibt sich bei der Aufschlüsselung nach Gemeinden eine Gesamtzahl von 377 Bewirtschaftern.




11. Anbaumethoden 2025 (exkl. Kleinflächen)

Anbaumethode	Bewirtschafter		Fläche	
	Anzahl	%	ha	%
Bio	42	15%	133	32%
Konventionell	244	85%	288	68%
Total	286	100%	421	100%

ANBAUMETHODEN 2025 NACH FLÄCHE



ANBAUMETHODEN 2025 NACH BEWIRTSCHAFTERN



12. Bezahlungssystem 2025 Riesling-Silvaner und Blauburgunder

Mittelgradationen: Sie betragen beim Riesling-Silvaner 80 Grad Oechsle und beim Blauburgunder 94 °Oe.

Bezahlungssystem: Es gilt ein generelles Preisband von 5 °Oechsle beim Riesling-Silvaner und beim Blauburgunder. Die Abstufung bleibt unverändert. Zuschläge gibt es beim Riesling-Silvaner bis maximal 83 °Oe und beim Blauburgunder bis 100 °Oe. Die Abzüge hingegen sind nicht begrenzt.

Riesling-Silvaner	
Grad Oechsle	Traubenpreis
> 83	+ 1%
83	+ 1%
82	Fr. 4.00
81	Fr. 4.00
80	Fr. 4.00
79	Fr. 4.00
78	Fr. 4.00
77	- 1 %
76	- 3 %
75	- 6 %
74	- 10 %
73	- 15 %
72	- 20 %
71	- 25 %
70	- 30 %
69	Kategorie Landwein

Blauburgunder	
Grad Oechsle	Traubenpreis
> 100	+ 10%
100	+ 10 %
99	+ 6 %
98	+ 3 %
97	+ 1 %
96	Fr. 4.80
95	Fr. 4.80
94	Fr. 4.80
93	Fr. 4.80
92	Fr. 4.80
91	- %
90	- 3 %
89	- 6 %
88	- 10 %
87	- 15 %
86	- 20 %
85	- 25 %
5 % mehr Abzug pro Oechslegrad	

Richtpreise für Trauben: Der Grundpreis beim Riesling-Silvaner beträgt CHF 4.- pro kg. Beim Blauburgunder hingegen liegt er bei CHF 4.80.

Die **Mindestgradationen** für AOC-Weine betragen 80 °Oe für Blauburgunder (70° Oe bei Blauburgunder für die Produktion von Schaumwein), 70 Grad für alle übrigen Sorten und für Blauburgunder, wenn er für die Produktion von Schaumwein verwendet wird.

13. Höchstmengen 2025 (kg/m²)

Die Höchstmengenlimite gilt seit 1993

Jahre	2022	2023
AOC-Weine		
Riesling-Silvaner	1.2	1.2
Chardonnay, Grauburgunder, Sauvignon blanc, Weissburgunder	1.0	1.0
Übrige weisse Sorten	1.3	1.3
Blauburgunder	0.9	0.9
Cabernet Mitos, Dakapo, Deckrot, Dornfelder, Dunkelfelder	1.2	1.2
Übrige rote Sorten	1.1	1.1

Mindestöchslegrade

AOC	BB	80	80
	übrige	70	70

LW	weiss	59	59
	rot	62	62

TW	weiss	55	55
	rot	59	59

Für Neuanlagen im ersten Standjahr gibt es kein Kontingent. Junganlagen im zweiten Standjahr erhalten ein Kontingent von 200 g/m²; ab drittem Standjahr wird das volle Kontingent angerechnet. Der Branchenverband graubünden WEIN legt die Höchstmengen für AOC-Weine fest. Für die Anforderungen an die Land- und Tafelweine hingegen ist der Bund gemäss Art. 22 der Weinverordnung (SR 916.140) zuständig.



14. Rebstadien Blauburgunder

im Rebberg des Plantahofs „Markstaller“, Klon 10/5, Pflanzjahr 1982, Distanzversuch 2'260 m², Malans


Stadium	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schwellende Knospe	30.3.	28.3.	17.4.	20.3.	7.4.	30.3.	28.3.	9.4.	28.3.	23.3.	27.3.	5.4.	11.4.	23.3	22.3
Grünpunktstadium	4.4.	10.4.	24.4.	2.4.	20.4.	8.4.	6.4.	17.4.	13.4.	10.4.	9.4.	13.4.	18.4	5.4	9.4
Sichtbarwerden der Blätter	12.4.	29.4.	2.5.	10.4.	23.4.	18.4.	12.4.	23.4.	22.4.	20.4.	22.4.	24.4.	30.4.	13.4	15.4
Sichtbarwerden der Gescheine	24.4.	4.5.	13.5.	25.4.	4.5.	12.5.		27.4.	25.4.	27.4.	10.5.	2.5.	15.5.	30.4	26.4
Beginn Blüte	27.5.	7.6.	19.6.	7.6.	5.6.	13.6.	7.6.	27.5.	14.6.	29.5.	16.6.	1.6.	10.6.	4.6	3.6
Ende Blüte	4.6.	16.6.	23.6.	12.6.	11.6.	21.6.	15.6.	31.5.	19.6.	8.6.	19.6.	8.6.	14.6.	10.6	10.6
Erste verfärbte Beeren	1.8.	15.8.	26.8.	12.8.	7.8.	18.8.	8.8.	1.8.	18.8.	10.8.	18.8.	4.8.	8.8	10.8	5.8
Erste blaue Trauben	10.8.	25.8.	6.9.	23.8.	20.8.	28.8.	21.8.	8.8.	29.8.	18.8.	26.8.	12.8.	18.8.	17.8	10.8
Beginn Hauptlese	3.10.	17.10.	22.10.	14.10.	28.9.	12.10.	2.10.	17.9.	8.10.	6.10.	18.10.	3.10.	9.10.	30.9	29.9
° Öchsle	101	97	100	102	99	98	94	104	91	98	96	100	94	100	93
Ertrag g/m ²	804	533	502	432	394	276	228	738	324	455	426	548	647	162	403

Seit 2012 werden die Trauben auf dieser Teilfläche geteilt, was bekanntlich zu tieferen Erträgen führt. Aber es gibt noch weitere Gründe für die bescheidenen Durchschnittserträge: 2014 Stiellähme, 2015 Verrieseln und Schaden durch Moon Privilege, 2016 Verrieseln und Spätfrost, 2017 Spätfrost, 2019 Botrytis, Essigfäule und Traubenwelke, 2020 Verrieseln, 2021 Spritzmittelversuche und kühles Jahr.




15. Wetterdaten Maienfeld 2025 während der Vegetation



16. Flächen



17. Sorten



18. Erntemengen

