

***Lycaena tityrus*, Brauner Feuerfalter**

Rote Liste n (nicht gefährdet)

Verbreitung in Graubünden: Ganzer Kanton; von der Ebene bis in die alpine Stufe.

Lebensraum: Mittlere bis frische, langgrasige und blütenreiche (Fett-) Wiesen (Glatt- und Goldhaferwiesen, Sumpfdotterblumen-Wiesen) mit Säumen.

Raupenfutterpflanzen: Wiesen-Sauerampfer (*Rumex acetosa*), Kleiner Sauerampfer (*R. acetosella*), wahrscheinlich auch Schildblättriger Ampfer (*R. scutatus*). Vermutlich werden weitgehend Pflanzen in Säumen und Hochstaudenfluren genutzt, nicht im regelmässig gemähten Wiesenbestand.

Bevorzugte Saugpflanzen: Nutzt ein breites Blütenspektrum wie Hahnenfuss, Thymian, Dost, Margerite, Weidenalant und andere.

Phänologie und Entwicklungsbiologie: In tieferen Lagen 2 Generationen/Jahr, in höheren Lagen (etwa oberhalb 1500 m.ü.M.) 1 Generation/Jahr.

Falter: Flugzeit in tieferen Lagen Mitte April bis Ende Juni und Anfang Juli bis Mitte September, in höheren Lagen Anfang Juni bis Anfang September.

Ei: Eiablage an Blätter oder an die Blattstiel-Basis der Futterpflanze, gern in Bodennähe.

Raupe: Frisst an Blättern der Futterpflanze. In tieferen Lagen Ende Mai bis Ende Juli und Mitte August bis Ende April, in höheren Lagen Ende Juni bis Mitte Juni; überwintert in der Bodenstreu.

Puppe: In der Streuschicht, in tieferen Lagen Anfang April bis Mitte Mai und Ende Juni bis Anfang August, in höheren Lagen Mitte Juni bis Anfang August.

Massnahmen: Ist auf ein reiches Blütenangebot während der Flugzeit angewiesen, und benötigt Säume, Altgrasstreifen oder temporäre Brachestadien für die Raupenentwicklung.

- ➔ Tiefere Lagen: Mahd von blütenreichen Fettwiesen ab Mitte bis Ende Juni und ab Anfang bis Mitte September; bei jeder Mahd an jährlich wechselnden Orten mindestens 10% der Vegetation als Saum oder Altgrasstreifen stehen lassen
- ➔ Höhere Lagen: Mahd von blütenreichen Fettwiesen ab Mitte bis Ende August; an jährlich wechselnden Orten mindestens 10% der Vegetation als Saum oder Altgrasstreifen stehen lassen



Foto: Internet