



## Situazione di partenza CCon

Nome ufficiale*	
Sono attivi in diverse comuni	

\* Il nome corrisponde alle voci degli attributi "Eigentümer" e "Datenherr"

Il presente documento "Situazione di partenza CCon" è inteso a offrire per ogni supporto una panoramica relativa a qualità, entità e completezza del CCon esistente. Queste informazioni vengono utilizzate per riunire i singoli CCon nel record di geodati di base CCon GR.

- Se gli impianti sono di proprietà comunale, il comune richiede le informazioni relative alla situazione di partenza CCon e le mette a disposizione dell'Ufficio ([info@alg.gr.ch](mailto:info@alg.gr.ch)).
- Se gli impianti sono di proprietà sovracomunale, questo compito viene assunto dall'Ufficio. Vi preghiamo di prendere posizione in merito a ogni punto.

## 1. Panoramica della situazione di partenza

### Come si presentano i dati allo stato attuale?

Fornite informazioni in merito all'entità e alla qualità dei dati e formulate eventuali osservazioni specifiche relative al supporto. Se un supporto non è presente nel vostro comune, vogliate indicarlo nel campo destinato alle osservazioni. La situazione di partenza dettagliata e le informazioni di contatto vanno rilevate per ciascun supporto al punto 5.

**Entità:** **completa:** pressoché l'intera rete è rilevata in modo digitale >90%  
**parziale:** la rete è rilevata in modo digitale ad es. soltanto nella zona edificabile 50–90%  
**sporadica:** le informazioni sono pressoché inesistenti o disponibili solo in forma analogica <50%

**Qualità:** **buona:** la qualità dei dati corrisponde ai requisiti del CCon GR  
**con riserva:** la qualità dei dati non corrisponde sempre ai requisiti  
**cattiva:** la qualità dei dati non corrisponde ai requisiti del CCon GR

Supporto	Entità	Qualità	Osservazione
Acque di scarico	completa	buona	
	parziale	con riserva	
	sporadica	cattiva	
Elettricità	completa	buona	
	parziale	con riserva	
	sporadica	cattiva	
Teleriscaldamento	completa	buona	
	parziale	con riserva	
	sporadica	cattiva	
Gas	completa	buona	
	parziale	con riserva	
	sporadica	cattiva	
Comunicazione	completa	buona	
	parziale	con riserva	
	sporadica	cattiva	
Acqua	completa	buona	
	parziale	con riserva	
	sporadica	cattiva	
Altri	completa	buona	
	parziale	con riserva	
	sporadica	cattiva	

Gestite i vostri dati voistessi?	
SIG utilizzato	
L'attribuzione con riguardo ai dati esistenti è già conforme al CCon GR	
Il CCon conformemente al CCon GR può già essere esportato	
Nel CCon è nota la presenza di lacune di dati	
I dati presentano vizi sostanziali	
La proprietà è registrata nei vostri dati	
Osservazioni / particolarità	

#### **Trasferimento dei dati**

Interfacce esistenti	
Primo invio di dati possibile non prima di	
Osservazione	

#### **Contatti del proprietario dell'impianto**

Proprietario dell'impianto	
Indirizzo	
Comune	
NPA / Luogo	
Persona di riferimento CCon	
Telefono	
E-mail	
Sostituto della persona di riferimento CCon	
Telefono sostituto	
E-mail sostituto	
Osservazione	

## 2. Varie

Dal vostro punto di vista, per il vostro comune esistono problemi / sfide particolari con riguardo all'introduzione del CCon GR entro l'inizio del 2025?

Desiderate un colloquio con l'UAG riguardo a questioni specifiche, alla procedura, ecc.?  
Indicare per favore anche i temi di cui desiderate discutere. L'UAG si metterà in contatto con voi.

Avete obiezioni sulla trasmissione dei vostri dati agli servizi di gestione dati dei comuni del Cantone dei Grigioni? (In cambio, l'impianto avrà accesso anche ai CCon dei comuni. I diritti di proprietà e i diritti d'autore restano di proprietà dell'opera).

Allegati

Luogo: ..... Data: .....

Nome: .....