

Sommerwicke


- ✓ Sehr rasche Bodenbedeckung
- ✓ Hohe Luftstickstofffixierung

Saatzeitpunkt: Juni - Ende August

Leguminose

Fruchtfolgeverträglichkeit

- ✓ Raps/Kreuzblütler
- ✓ Getreide
- ✓ Kartoffeln



Phacelia



✓ Dunkelkeimer

Saatzeitpunkt: Juli - September

Wasserblattgewächse

Fruchtfolgeverträglichkeit

✓ Alle Kulturen



Alexandrinischer-/ Perserklee

- ✓ Hoher Frühsaatertrag
- ✓ Hohe Luftstickstofffixierung
- ✓ Schnelle Bodenbedeckung

Saatzeitpunkt: Juni – Anfang September

Leguminose

Fruchtfolgeverträglichkeit

- ✓ Raps/Kreuzblütler
- ✓ Getreide
- ✓ Kartoffeln



Buchweizen

✓ Pseudogetreide

Saatzeitpunkt: Mitte Juli – Mitte August

Knöterichgewächs

Fruchtfolgeverträglichkeit

- ✓ Raps/Kreuzblütler
- ✓ Getreide
- ✓ Eiweisserbsen/Soja
- ✓ Sonnenblumen
- ✓ Kartoffeln



Guizotia (Ramtillkraut)

- ✓ Hoher Frühsaatertrag
- ✓ Hohe Bodennährstofffixierung

Saatzeitpunkt: Juni – Mitte August

Korbblütler

Fruchtfolgeverträglichkeit

- ✓ Getreide
- ✓ Eiweisserbsen/Soja
- ✓ Kartoffeln



Durchwachsene Silphie

- ✓ Nachwachsender Rohstoff - Biogasproduktion
- ✓ Mehrjährige Pflanze
- ✓ Hoher Flächenertrag

Saatzeitpunkt: Mitte April – Mitte Juni

Korbblütler

Fruchtfolgeverträglichkeit

- ✓ Getreide
- ✓ Eiweisserbsen/Soja
- ✓ Kartoffeln



Phacelia, Alexandrinerklee, Sommerwicken, Guizotia

- ✓ Sehr hoher Frühsaatertrag
- ✓ Hohe Luftstickstofffixierung und Bodennährstofffixierung
- ✓ Schnelle Bodenbedeckung

Saatzeitpunkt: Juni – Anfang September

Fruchtfolgeverträglichkeit

- ✓ Raps/Kreuzblütler
- ✓ Getreide
- ✓ Eiweisserbsen/Soja
- ✓ Zuckerrüben
- ✓ Sonnenblumen
- ✓ Kartoffeln



Alexandrinerklee, Sommerwicken, Grasigerbsen, Sommerhafer, Phacelia, Bitterlupinen, Ackerbohnen, Sommeröllein, Sonnenblume, Ölrettich

- ✓ Intensive Durchwurzelung
- ✓ Gute Bodenlockerung
- ✓ Hohe Luftstickstofffixierung und Bodennährstofffixierung

Saatzeitpunkt: Mitte Juli – Anfang September

Fruchtfolgeverträglichkeit

- ✓ Getreide
- ✓ Kartoffeln



Ölrettich

- ✓ Hoher Frühsaatertrag
- ✓ Hohe Bodennährstofffixierung
- ✓ Schnelle Bodenbedeckung

Saatzeitpunkt: Juli -September

Kreuzblütler

Fruchtfolgeverträglichkeit

- ✓ Getreide
- ✓ Eiweisserbsen/Soja
- ✓ Sonnenblumen
- ✓ Kartoffeln



Inkarnatklee

- ✓ Rasche Jugendentwicklung
- ✓ Einmal überwinternd
- ✓ Pollenpflanze für Bienen

Saatzeitpunkt: April – Mitte August

Leguminose

Fruchtfolgeverträglichkeit

- ✓ Raps/Kreuzblütler
- ✓ Getreide
- ✓ Kartoffeln



Sandhafer


- ✓ Hoher Frühsaatertrag
- ✓ Hohe Bodennährstofffixierung

Saatzeitpunkt: Mitte Juli – Ende August

Getreide

Fruchtfolgeverträglichkeit

- ✓ Raps/Kreuzblütler
- ✓ Eiweisserbsen/Soja
- ✓ Sonnenblumen
- ✓ Kartoffeln



Grünschnittroggen

- ✓ Schnelle Jugendentwicklung im Frühjahr
- ✓ Viel vegetative Masse

Saatzeitpunkt: Mitte Sept. – Mitte Okt.

Getreide

Fruchtfolgeverträglichkeit

- ✓ Raps/Kreuzblütler
- ✓ Eiweisserbsen/Soja
- ✓ Sonnenblumen
- ✓ Kartoffeln



Grünschnittthafer


- ✓ Hoher Frühsaatertrag
- ✓ Hohe Bodennährstofffixierung
- ✓ Schnelle Bodenbedeckung

Saatzeitpunkt: Juli – Mitte September

Getreide

Fruchtfolgeverträglichkeit

- ✓ Raps/Kreuzblütler
- ✓ Eiweisserbsen/Soja
- ✓ Sonnenblumen
- ✓ Kartoffeln



Alexandrinerklee, Sommerwicken, Sandhafer

- ✓ Schnelles Auflaufen
- ✓ Viel Biomasse
- ✓ Gute Bodenbedeckung



Saatzeitpunkt: Mitte Juli – Anfangs September

Fruchtfolgeverträglichkeit

- ✓ Raps/Kreuzblütler
- ✓ Eiweisserbsen/Soja
- ✓ Sonnenblumen
- ✓ Kartoffeln

